



EPILEPSIA Y CORONAVIRUS

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?



*Centro Nacional
de Epilepsia*

¿Tengo mayor riesgo de contraer el coronavirus si tengo epilepsia?

- Actualmente no hay evidencia de un mayor riesgo de infección por coronavirus en personas con epilepsia en comparación con la población general.
- Aquellos pacientes cuyas convulsiones están bien controladas pueden no tener un riesgo mayor que el resto de la población, aquellos con convulsiones no controladas y particularmente convulsiones provocadas por fiebre o infección, pueden ser más vulnerables.



EPILEPSIA Y CORONAVIRUS

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?



*Centro Nacional
de Epilepsia*

¿El tratamiento con medicamentos antiepilépticos aumenta el riesgo de infección por coronavirus?

- No hay evidencia de un mayor riesgo de infección por coronavirus en personas que toman medicamentos antiepilépticos.
- Por lo tanto, es importante seguir tomando su medicamento para la epilepsia como de costumbre durante cualquier enfermedad.



EPILEPSIA Y CORONAVIRUS

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?



*Centro Nacional
de Epilepsia*

¿Es probable que las personas con epilepsia se vean más gravemente afectadas por el coronavirus que la población general?

- Para la mayoría de las personas, el coronavirus solo debería provocar síntomas leves, y deberían recuperarse en unos pocos días.
- Si una persona que tiene epilepsia también tiene otras dificultades, tales como: movilidad reducida, dificultad para tragar, debilidad de las extremidades y dificultades cognitivas, es más probable que desarrollen dificultades para respirar y necesiten ayuda adicional.



EPILEPSIA Y CORONAVIRUS

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?



*Centro Nacional
de Epilepsia*

¿Es probable que el coronavirus desencadene una convulsión?

- Actualmente no hay evidencia que sugiera que el coronavirus desencadene convulsiones en personas con epilepsia.
- Sin embargo las infecciones, la fiebre (particularmente en los niños), la falta de sueño y, en general, el malestar puede desencadenar convulsiones en algunas personas con epilepsia.



EPILEPSIA Y CORONAVIRUS

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?



*Centro Nacional
de Epilepsia*

¿Necesito algún tratamiento específico si me contagio del coronavirus?

- Los médicos pueden recomendar otros tratamientos como antivirales, antibióticos u otro tratamiento específico. Ocasionalmente, estos pueden interactuar con su medicamento para la epilepsia, reduciendo su efectividad o provocando efectos secundarios.
- Es importante que informe a su médico qué medicamentos antiepilépticos está tomando, el tipo de preparación y la dosis. De esta manera ayudarlos a asegurarse de que no haya interacciones con sus medicamentos para la epilepsia.

EPILEPSIA Y CORONAVIRUS

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA?



*Centro Nacional
de Epilepsia*

Si tengo que auto aislarme, ¿cómo obtendré mis medicamentos?

- Comuníquese a nuestros teléfonos para reservar, verificar o cancelar citas en línea y solicitar recetas.
- Solicite su receta con suficiente tiempo, hasta siete días antes de que necesite su medicamento. Esto le permitirá coordinar con su farmacéutico o proveedor en caso de algún retraso en la obtención su medicamento o por estar cerrada temporalmente debido al coronavirus.
- Puede llamar a su farmacia para averiguar si organizan las entregas a domicilio.